

Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad

Zitting van de OCMW-raad van 27 mei 2024

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quiryne, Raf Verheyen, Leen Kerremans,
Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der
Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes,
Nele Daems, Jan Quirijnen, Luc Holthof, Ann Wouters, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Jan De Bie, Raadslid

Openbare zitting

Principebeslissing toepassing IOK premierereglement voor het onderhoud van stookketels van centrale verwarming op aardgas of stookolie voor kwetsbare doelgroepen.

Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
de organieke wet op de OCMW's van 8 juli 1976

Feiten

IOK heeft een premierereglement uitgewerkt voor het onderhoud van stookketels van centrale verwarming op aardgas of stookolie voor kwetsbare doelgroepen. Voor het lokaal bestuur Merksplas betreft het hier een tussenkomst in 12 reinigingen voor 2024.

IOK heeft daarbij reeds een doelgroep afgebakend als volgt:

Met daarbij volgende extra voorwaarden:

§1. De aanvrager werd door het OCMW voorgedragen en behoort tot minstens één van de volgende doelgroepen:

– huishoudelijke afnemer uit de laagste inkomenscategorie van Mijn

VerbouwPremie overeenkomstig artikel 5.187, derde lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventuele latere wijzigingen:

– alleenstaande zonder personen ten laste: maximaal inkomen van 40.730 euro (bedrag voor 2023, aan te passen op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen);

– alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 57.020 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste (bedragen voor 2023, aan te passen op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen);

§2. De aanvrager krijgt een huisbezoek indien gewenst:

– voor particuliere eigenaar-bewoners gaat het om een renovatieadvies aan huis;

– voor (sociale) huurders gaat het om een energiescan aan huis, bezoek van een energiemeester.

Een renovatieadvies aan huis is ook mogelijk wanneer de eigenaar van het pand betrokken is in het traject.

§3. De aanvrager beschikt niet over een geldig reinigings- en verbrandingsattest:

- van maximaal 2 jaar oud van de bestaande stookketel van centrale verwarming op aardgas; of
- van maximaal 1 jaar oud van een bestaande stookketel van centrale verwarming op stookolie.

§4. De aanvrager laat de bestaande stookketel van centrale verwarming onderhouden door een erkend technicus. Naargelang de brandstof gaat het om een erkend technicus 'gasvormige brandstof' (aardgas) of een erkend technicus 'vloeibare brandstof' (stookolie). De factuurdatum van het onderhoud bevindt zich tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024.

§5. Het onderhoud omvat:

- reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer;
- controle van de algemene staat van het stooktoestel;
- controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht;
- controle van de verbrandingswaarden.

Doelgroep	Inkomensgrenzen 2024				
	1	2	3	4	5
Alleenstaande	> 51.990	> 40.860 - ≤ 51.990	> 28.190 - ≤ 40.860	> 23.380 - ≤ 28.190	≤ 23.380
Alleenstaande met één persoon ten laste	> 74.280	> 57.190 - ≤ 74.280	> 42.290 - ≤ 57.190	> 35.060 - ≤ 42.290	≤ 35.060
Koppel zonder personen ten laste	> 74.280	>57.190 - ≤ 74.280	> 42.290 - ≤ 57.190	> 35.060 - ≤ 42.290	≤ 35.060
Verhoging per persoon ten laste	4.170	4.170	4.170	4.180	4.180

Het lokaal bestuur krijgt de kans om deze voorwaarden te verstrengen als nodig. Gezien het om een beperkt aantal tussenkomsten gaat voor Merksplas, wordt voorgesteld om de voorwaarden te verstrengen teneinde te vermijden dat enkel de snelsten een premie ontvangen, en anderen uit de boot vallen. Er wordt voorgesteld om de doelgroep voor de maatregelen te verstrengen als volgt:

- De doelgroep bestaat uit personen met energieschulden – of betalingsmoeilijkheden die gedomicilieerd zijn en verblijven op het grondgebied van de gemeente Merksplas en bovendien in begeleiding zijn bij het OCMW. De maatschappelijk werker zal nakijken of mensen al dan niet tot deze doelgroep behoren.
- De bekendmaking zal gebeuren door de maatschappelijk werkers zelf, naar hun cliënten toe.

Indien de premie-aantallen uitgeput zijn, kan een tussenkomst voorzien worden via het budget van de CREG-fondsen.

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: goedkeuring te hechten aan het bepalen van de doelgroep voor de toepassing van het IOK premierglement voor het onderhoud van stookketels van centrale verwarming op aardgas of stookolie voor kwetsbare doelgroepen als volgt:

1.

§1. De aanvrager werd door het OCMW voorgedragen en behoort tot minstens één van de volgende

doelgroepen:

- huishoudelijke afnemer uit de laagste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie overeenkomstig artikel 5.187, derde lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventuele latere wijzigingen:
- alleenstaande zonder personen ten laste: maximaal inkomen van 40.730 euro (bedrag voor 2023, aan te passen op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen);
- alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 57.020 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste (bedragen voor 2023, aan te passen op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen);

§2. De aanvrager krijgt een huisbezoek indien gewenst:

- voor particuliere eigenaar-bewoners gaat het om een renovatieadvies aan huis;

– voor (sociale) huurders gaat het om een energiescan aan huis, bezoek van een energiemeester.
Een renovatieadvies aan huis is ook mogelijk wanneer de eigenaar van het pand betrokken is in het traject.

§3. De aanvrager beschikt niet over een geldig reinigings- en verbrandingsattest:

– van maximaal 2 jaar oud van de bestaande stookketel van centrale verwarming op aardgas; of

– van maximaal 1 jaar oud van een bestaande stookketel van centrale verwarming op stookolie.

§4. De aanvrager laat de bestaande stookketel van centrale verwarming onderhouden door een erkend technicus. Naargelang de brandstof gaat het om een erkend technicus 'gasvormige brandstof' (aardgas) of een erkend technicus 'vloeibare brandstof' (stookolie). De factuurdatum van het onderhoud bevindt zich tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024.

§5. Het onderhoud omvat:

– reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer;

– controle van de algemene staat van het stooktoestel;

– controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht;

– controle van de verbrandingswaarden.

Doelgroep	Inkomensgrenzen 2024				
	1	2	3	4	5
Alleenstaande	> 51.990	> 40.860 - ≤ 51.990	> 28.190 - ≤ 40.860	> 23.380 - ≤ 28.190	≤ 23.380
Alleenstaande met één persoon ten laste	> 74.280	> 57.190 - ≤ 74.280	> 42.290 - ≤ 57.190	> 35.060 - ≤ 42.290	≤ 35.060
Koppel zonder personen ten laste	> 74.280	> 57.190 - ≤ 74.280	> 42.290 - ≤ 57.190	> 35.060 - ≤ 42.290	≤ 35.060
Verhoging per persoon ten laste	4.170	4.170	4.170	4.180	4.180

EN

2. De doelgroep bestaat uit personen met energieschulden – of betalingsmoeilijkheden die gedomicilieerd zijn en verblijven op het grondgebied van de gemeente Merksplas en bovendien in begeleiding zijn bij het OCMW. De maatschappelijk werker zal nakijken of mensen al dan niet tot deze doelgroep behoren.

Art. 3: De bekendmaking zal gebeuren door de maatschappelijk werkers zelf, naar hun cliënten toe.

Art. 4: Indien de premie-aantallen uitgeput zijn, kan een tussenkomst voorzien worden via het budget van de CREG-fondsen.

Afschrift

diensthofd sociale zaken

financiële dienst

Bijlage(n)

20231215_premiereglement onderhoud verwarmingsketels.pdf, Attest aanvraag tussenkomst reiniging verwarmingsketel.docx, Principebeslissing iok premie reiniging.docx

Voor eensluidend verklaard afschrift van de OCMW-raad op 29 mei 2024

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx